



बेसीशहर नगरपालिका
बेसीशहर कार्यपालिकाको कार्यालय
स्वास्थ्य शाखा
बेसीशहर, लमजुङ
बेसीशहर, लमजुङ, नेपाल
गण्डकी प्रदेश, नेपाल
२०७३

फ़्याक्स न. ०६६-५२०२०४
फोन न. ०६६-५२०१५०

प.सं. :- २०७९-८०

मिति :- २०७९-०५-३०

च.नं.:- ४०१स्था.

बिषय : कोभिड - १९ विरुद्धको फाईजर दोश्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धमा ।

श्री सवै वडा कार्यालयहरु,

बेसीशहर, लमजुङ ।

प्रस्तुत बिषयमा स्वास्थ्य कार्यालयको प.सं. २०७९-८० च.नं. ४७ मिति २०७९-०५-२८ गतेको यस कार्यालयमा प्राप्त पत्रानुसार मिति २०७९/०५/०७ गते देखि ५-११ बर्ष उमेर समुहका वालवालिकाहरूलाई विद्यालय स्तरमा नै कोभिड - १९ विरुद्धको पहिलो मात्रा खोप लगाइएकोमा नीजहरूलाई मिति २०७९/०६/०५ गते देखि विहान १० वजे देखि ४ वजे सम्म प्रत्येक वडाका सामुदायिक / संस्थागत विद्यालय साथै स्वास्थ्य संस्थामा खोप केन्द्र राखि कोभिड - १९ विरुद्धको फाईजर दोश्रो मात्रा खोप दिने व्यवस्था गर्नका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध छ ।

खोप लगाउने आधारहरु :-

- दोश्रो खोपको मात्रा लगाउन पहिलो खोप मात्रा लगाउन खोप कार्ड अनिवार्य हुनुपर्ने छ ।
- माक्सको अनिवार्य प्रयोग गर्ने ।
- सामाजिक दुरी कायम राख्दै खोप केन्द्रमा भिडभाड नगर्ने ।

.....
मनोज सिंह बोहरा
स्वास्थ्य शाखा प्रमुख